


Hydro

Línea Rotonda 640 Batiente
Catálogo de perfiles

Sistemas residenciales



Indice general



Contenido	Página
Notas generales	03
Especificaciones técnicas	04
Herramental necesario	05
Indice de perfiles	06
Perfiles (escala 1:1)	13
Accesorios	27
Guarniciones	32
Selección de Contravidrios	34
Detalles Constructivos	38
Mecanizados	59
Medidas de corte	77
Asistencia Técnica	94

Notas generales

Peso de los perfiles:

El peso indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.

Dimensiones de los perfiles:

Las dimensiones indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.

Medidas de cortes:

Son indicativas y deberán ser verificadas antes de ser aplicadas en los perfiles.

Prototipo:

Se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir una cantidad importante de aberturas, la elaboración de un prototipo en dimensión real.

Longitud de las barras:

La longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020 mm., excepto cuando se indica lo contrario.

Medidas de referencia:

Las medidas A y H indicadas en el presente catálogo, están referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo entre vano y abertura para compensar posibles desplomes y para lograr un eficiente sellado con silicona.

Puesta en obra:

La representación de la puesta en obra es sólo indicativa, una sugerencia de cómo puede resolverse en forma simple y efectiva, esta particular problemática de la carpintería.

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE EL USO DEL PREMARCO.

Colocación de vidrios en la perfilería:

Si bien los detalles técnicos de carpintería muestran en forma genérica la colocación de vidrios con burletes, queda a consideración del profesional su utilización o en su defecto el uso de un sellador adecuado para ese mismo propósito.

Todos los perfiles de Hydro están certificados por IRAM y la Secretaría de Comercio de la Nación para la comercialización de los mismos. Cumpliendo con lo especificado en el reglamento técnico de perfiles de aluminio.



Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los catálogos de HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, corresponden al estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y significan un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias. El fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables a los casos que se le presenten, ya que las múltiples posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.

Los diseños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo están registrados. Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a HYDRO EXTRUSION ARGENTINA.

En ningún caso HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se hará responsable por las deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles.

HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos.

El material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, y está prohibida su reproducción, total ó parcial, sin su expresa autorización.

Especificaciones técnicas

Tolerancias dimensionales y espesores:

- De acuerdo a norma IRAM 699.

Principales dimensiones:

- **Marcos:** módulos con base de 29, 40, 64 y 75 mm. capacidades para hojas de 36 y 47 mm.
- **Hojas:** módulos de 36 y 47 mm. diferentes alturas de hoja.

Vidriado:

- En paño fijo hasta 23 mm.
- En hoja móvil hasta 30 mm.

Guarniciones:

En E.P.D.M.

- Sistema de cierre mediante doble contacto en tipologías batientes, desplazables y puertas de abrir, tanto para hojas de 36 mm. como de 47 mm.
- Sistema de junta central (cámara equalizadora de presiones) en tipologías batientes / oscilobatiente para la versión de marco / hoja de 47 mm. EQ.


Herrajes y Accesorios:

- La línea dispone de cámara europea para el alojamiento de herrajes y accesorios estándar.
- El material, calidad y resistencia de los herrajes y accesorios va en función del proveedor utilizado.


Tipologías:




Paño Fijo




Paño Fijo Compuesto




Ventana 1 hoja
Batiente / Oscilobatiente




Ventana 2 hojas
Batiente / Oscilobatiente




Ventana 3 hojas
Batiente / Oscilobatiente




Banderola




Proyectante



Desplazable



Puerta 1 hoja Apertura
Interior y Exterior




Puerta 2 hojas Apertura
Interior y Exterior

Herramental necesario

Código	Descripción
91005	Prensa Base para Sistema Porta Matrices Hydro Pack
91043	Matriz N4 HA62/R640 - Batiente - Hydro Pack





Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 62		Tapajuntas curvo chico	0,256
			23
ADR 191		Tapajuntas curvo grande	0,410
			23
ADR 230		Premarco	0,463
			25
ADR 255		Vierteaguas	0,201
			23
ADR 293		Tapacinta	0,410
			26
ADR 294		Guía cortina común	0,414
			26
ADR 561		Tapajuntas moldurado	0,478
			25
ADR 761		Premarco sin ala	0,372
			25
ADR 910		Contra vidrio recto de 8 mm.	0,211
			22
ADR 911		Contra vidrio curvo de 8 mm.	0,203
			22
ADR 912		Contra vidrio curvo para clip de 8 mm.	0,134
			22



Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 913		Contravidrio recto de 12 mm.	0,216
			22
ADR 914		Contravidrio curvo de 12 mm.	0,209
			22
ADR 915		Contravidrio curvo para clip de 12 mm.	0,147
			22
ADR 916		Contravidrio recto de 26 mm.	0,256
			22
ADR 919		Contravidrio recto de 22 mm.	0,240
			22
ADR 922		Pletina	0,139
			23
ADR 1160		Marco base plana 64 mm.	0,778
			13
ADR 1161		Marco 29 mm.	0,509
			14
ADR 1162		Hoja batiente 36 mm. para vidrio simple	0,669
			14
ADR 1163		Contravidrio recto de 16 mm.	0,228
			22
ADR 1164		Tapajuntas 17 mm.	0,145
			23




Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1165		Perfil unión 64 mm.	0,364
			24
ADR 1166		Hoja puerta 36 mm para vidrio simple	1,036
			15
ADR 1167		Travesaño puerta hoja 36 mm. para vidrio simple	0,950
			16
ADR 1168		Travesaño paño fijo módulo 29 mm.	0,811
			16
ADR 1169		Inversor batiente hojas 36 mm.	0,684
			15
ADR 1170		Portafelpas puerta hoja 36 mm.	0,238
			15
ADR 1171		Marco desplazable base plana 64 mm.	0,708
			16
ADR 1172		Marco desplazable 29 mm.	0,452
			17
ADR 1173		Hoja desplazable 36 mm. para vidrio simple	0,613
			17
ADR 1174		Contra vidrio curvo de 16 mm.	0,220
			22
ADR 1175		Contra vidrio curvo para clip de 16 mm.	0,160
			22




Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1176		Marco 75 mm.	0,700
			14
ADR 1177		Hoja batiente 36 mm. para DVH	1,658
			14
ADR 1178		Contravidrio recto para DVH	0,147
			22
ADR 1179		Hoja puerta 36 mm. para DVH	1,050
			15
ADR 1180		Hoja desplazable 36 mm. para DVH	0,612
			17
ADR 1181		Travesaño puerta hoja 36 mm. para DVH	0,944
			16
ADR 1338		Columna a 45°	0,775
			24
ADR 1339		Columna a 90°	1,060
			24
ADR 1381		Guía cortina barrio	0,753
			25
ADR 1489		Contravidrio recto de 18 mm.	0,229
			22
ADR 1498		Rótula exterior	0,594
			24



Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1499		Rótula interior	0,525
			24
ADR 1512		Marco 64 mm.	0,830
			13
ADR 1513		Marco 64 mm. con tapajuntas	0,952
			13
ADR 1517		Tapajuntas recto 25 mm. atornillado	0,180
			23
ADR 1648		Marco desplazable 64 mm. con tapajuntas	0,892
			17
ADR 1649		Marco desplazable 64 mm.	0,773
			16
ADR 1652		Bisagra tapacinta	0,365
			26
ADR 1653		Tapacinta	0,628
			26
ADR 1662		Tapajuntas curvo mediano	0,277
			23
ADR 1800		Marco 64 mm. base plana con tapajuntas	0,861
			13
ADR 1860		Contravidrio recto para clip de 22 mm.	0,187
			22


Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 1861		Contravidrio recto para clip de 18 mm.	0,175
			22
ADR 1909		Premarco R750	0,645
			25
ADR 2142		Contravidrio recto de 30 mm.	0,272
			22
ADR 2462		Tapa premarco Doppia	0,191
			25
ADR 2466		Marco 64 mm. para hojas 47 mm.	0,822
			18
ADR 2467		Hoja batiente 47 mm. para vidrio simple	0,848
			18
ADR 2468		Hoja batiente 47 mm. para DVH	0,797
			18
ADR 2469		Inversor batiente hojas 47 mm.	0,747
			18
ADR 2470		Travesaño paño fijo módulo 40 mm.	0,770
			18
ADR 2614		Tapajuntas curvo 34 mm. atornillado	0,222
			23
ADR 2965		Travesaño puerta/zócalo EQ	1,166
			20

Índice de perfiles

Código	Diseño	Descripción	kg/m
			Pág.
ADR 2966		Porta felpas puerta EQ	0,352
			20
ADR 2969		Marco EQ	0,619
			19
ADR 2970		Hoja batiente EQ	0,769
			19
ADR 2971		Inversor batiente hojas EQ	0,774
			19
ADR 2972		Hoja puerta batiente EQ	1,146
			20
ADR 2973		Travesaño paño fijo EQ	0,770
			19
ADR 2974		Hoja desplazable EQ	0,762
			21
ADR 2975		Marco desplazable EQ	0,578
			21
ADR 2976		Acople 40/40	0,234
			21


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 1160
Marco Base Plana 64 mm
0,778 kg/ml




Escuadra Armado AA255



ADR 1512
Marco 64 mm
0,830 kg/ml




Escuadra Armado AA255



ADR 1513
Marco 64 mm con tapajuntas
0,952 kg/ml



Escuadra Armado AA255




ADR 1800
Marco 64 mm Base Plana con tapajuntas
0,861 kg/ml



Escuadra Armado AA255


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 1161
Marco 29 mm
0,509 kg/ml




Escuadra Armado AA256



ADR 1176
Marco 75 mm
L = 6170 mm.
0,700 kg/ml




Escuadra Armado AA501



ADR 1162
Hoja Batiente 36 mm.para Vidrio Simple
0,669 kg/ml



Escuadra Armado AA256




ADR 1177
Hoja Batiente 36 mm para DVH
0,658 kg/ml



Escuadra Armado AA256


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 1166
Hoja Puerta 36 mm para Vidrio Simple
1,036 kg/ml




Escuadra Armado AA256
Alineamiento AA107




ADR 1179
Hoja Puerta 36 mm para DVH
1,050 kg/ml



Escuadra Armado AA256
Alineamiento AA107




ADR 1169
Inversor Batiente Hojas 36 mm
0,684 kg/ml




ADR 1170
Portafelpas Puerta Hoja 36 mm
0,238 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)




ADR 1168
Travesaño Paño Fijo
Módulo 29 mm
0,811 kg/ml



ADR 1167
Travesaño Puerta Hoja 36 mm
para Vidrio Simple
0,950 kg/ml




ADR 1181
Travesaño Puerta Hoja 36 mm
para DVH
0,944 kg/ml



ADR 1171
Marco Desplazable Base plana 64 mm
0,708 kg/ml



Escuadra Armado AA255




ADR 1649
Marco Desplazable 64 mm
0,773 kg/ml



Escuadra Armado AA255


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 1172
Marco Desplazable 29 mm
0,452 kg/ml




Escuadra Armado AA256



ADR 1648
Marco Desplazable 64 mm con tapajuntas
0,892 kg/ml




Escuadra Armado AA255



ADR 1173
Hoja Desplazable 36 mm
para Vidrio Simple
0,613 kg/ml



Escuadra Armado AA256




ADR 1180
Hoja Desplazable 36 mm
para DVH
0,612 kg/ml



Escuadra Armado AA256

Perfiles (Escala 1:1)


Batiente 47 mm



ADR 2467
Hoja Batiente 47 mm
para vidrio simple
0,848 Kg/ml




Escuadra Armado AA256



ADR 2468
Hoja Batiente 47 mm
para DVH
0,797 Kg/ml




Escuadra Armado AA256




ADR 2466
Marco 64 mm para hojas 47 mm
0,822 Kg/ml



Escuadra Armado AA255



ADR 2469
Inversor Batiente Hojas 47 mm
0,747 Kg/ml




ADR 2470
Travesaño Paño Fijo
Módulo 40 mm
0,770 Kg/ml



Esc. Travesaño AA019

Perfiles (Escala 1:1)


Batiente EQ



ADR 2969
Marco EQ
0,619 kg/ml




Escuadra Armado AA255




ADR 2970
Hoja Batiente EQ
0,769 kg/ml



Escuadra Armado AA290



ADR 2971
Inversor Batiente Hojas EQ
0,774 kg/ml




ADR 2973
Travesaño Paño Fijo EQ
0,770 kg/ml




Escuadra Travesaño AA017

Perfiles (Escala 1:1)

Puerta EQ




ADR 2965
Travesaño Puerta/Zócalo EQ
1,166 kg/ml



ADR 2972
Hoja Puerta Batiente EQ
1,146 kg/ml




Escuadra Armado AA290
Escuadra Alineamiento AA291



ADR 2966
Porta Felpas Puerta EQ
0,352 kg/ml

Perfiles (Escala 1:1)


Desplazable EQ



ADR 2975
Marco Desplazable EQ
0,578 kg/ml




Escuadra Armado AA255



ADR 2974
Hoja Desplazable EQ
0,762 kg/ml




Escuadra Armado AA680




ADR 2976
Acople 40/40
0,234 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)




ADR 2142
Contravidrio recto
de 30 mm
0,272 kg/ml




ADR 916
Contravidrio recto
de 26 mm
0,256 kg/ml




ADR 1489
Contravidrio recto
de 18 mm
0,229 kg/ml




ADR 1861
Contravidrio recto
para clip de 18 mm
0,175 kg/ml




ADR 919
Contravidrio recto
de 22 mm.
0,240 kg/ml




ADR 1860
Contravidrio recto
para clip de 22 mm
0,187 kg/ml




ADR 1163
Contravidrio recto
de 16 mm
0,228 kg/ml




ADR 1174
Contravidrio curvo
de 16 mm
0,220 kg/ml




ADR 1175
Contravidrio curvo
para clip de 16 mm
0,160 kg/ml




ADR 913
Contravidrio recto
de 12 mm
0,216 kg/ml




ADR 914
Contravidrio curvo
de 12 mm
0,209 kg/ml




ADR 915
Contravidrio curvo
para clip de 12 mm
0,147 kg/ml




ADR 910
Contravidrio recto
de 8 mm
0,211 kg/ml



ADR 911
Contravidrio curvo
de 8 mm
0,203 kg/ml




ADR 912
Contravidrio curvo
para clip de 8 mm
0,134 kg/ml




ADR 1178
Contravidrio Recto
para DVH
0,147 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)




ADR 62
Tapajuntas curvo chico
0,256 kg/ml




ADR 1662
Tapajuntas curvo mediano
0,277 kg/ml




ADR 191
Tapajuntas curvo grande
0,410 kg/ml




ADR 561
Tapajuntas moldurado
0,478 kg/ml




ADR 1517
Tapajuntas Recto 25 mm
atornillado
0,180 kg/ml




ADR 2614
Tapajuntas Curvo 34 mm
atornillado
0,222 kg/ml



ADR 1164
Tapajuntas 17 mm
0,145 kg/ml




ADR 255
Vierteaguas
0,201 kg/ml




ADR 922
Pletina
0,139 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 1338
Columna a 45°
0,775 kg/ml




ADR 1339
Columna a 90°
1,060 kg/ml




ADR 1498
Rótula Exterior
0,594 kg/ml

ADR 1499
Rótula Interior
0,525 kg/ml



ADR 1165
Perfil Unión 64 mm
0,364 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)



ADR 230
Premarco
0,436 kg/ml




Escuadra plástica AA250
Escuadra aluminio AA040



ADR 761
Premarco sin ala
0,372 kg/ml




Escuadra plástica AA250
Escuadra aluminio AA040




ADR 1909
Premarco R750
0,645 kg/ml



Escuadra plástica AA250
Escuadra aluminio AA040




ADR 2462
Tapa Premarco Doppia
0,191 kg/ml




ADR 1381
Guía Cortina Barrio
0,753 kg/ml


Perfiles (Escala 1:1)




ADR 294
Guía Cortina común
0,414 kg/ml



ADR 293
Tapacinta
0,410 kg/ml





ADR 1652
Bisagra Tapacinta
0,365 kg/ml





ADR 1653
Tapacinta
0,628 kg/ml

Accesorios

Código	Diseño	Descripción
AA008		Escuadra Alineación Tapajuntas
AA014		Tapa Desagüe
AA017		Escuadra travesaño estrecho 14/10,6 mm (ADR2973)
AA019		Escuadra travesaño 20/16,4 mm (ADR 2470)
AA035		Aldaba desplazable
AA040		Escuadra aluminio para premarco ADR 230/761
AA041		Escuadra aluminio para premarco ADR 375
AA107		Escuadra alineamiento hoja puerta
AA127		Par de tijeras para apertura desplazable
AA213		Tornillo Inox. ø 10 x 1" 1/2
AA250		Escuadra plástica para premarco ADR 230


Nota: Los códigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinación de algunos accesorios debe ir asociada en función de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologías.

Accesorios

Código	Diseño	Descripción
AA254		Tapón Encuentro Central - Hojas 36 mm
AA255		Escuadra Armado Marcos (E83)
AA256		Escuadra Armado Hojas (E97)
AA257		Bisagra dos cuerpos no coplanar (Tipo H61)
AA258		Bisagra dos cuerpos coplanar (Tipo H81)
AA259		Bisagra tres cuerpos no coplanar (Tipo H62)
AA260		Bisagra tres cuerpos coplanar (Tipo H82)
AA261		Limitador de apertura banderola
AA262-1		Falleba ventana de abrir
AA262-2		Kit falleba ventana de abrir
AA263		Pasador segunda hoja ventana


Nota: Los códigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinación de algunos accesorios debe ir asociada en función de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologías.

Accesorios

Código	Diseño	Descripción
AA264		Pasador segunda hoja puerta
AA265		Mecanismo base oscilo-batiente NO Coplanar
AA265-2		Brazo oscilo-batiente tipo 1
AA265-3		Brazo oscilo-batiente tipo 2
AA265-4		Falleba ventana oscilo-batiente
AA265-5		Brazo suplementario para oscilo-batiente
AA265-6		Cierre suplementario horizontal
AA265-7		Cierre suplementario vertical
AA266		Brazo de empuje ventiluz
AA267		Limitador de apertura batiente
AA268		Manija doble balancín

Nota: Los códigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinación de algunos accesorios debe ir asociada en función de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologías.

Accesorios

Código	Diseño	Descripción
AA269		Taco regulador marco-premarco
AA272		Taco para contravidrios / tapajuntas de aplicar
AA273		Cerradura Puerta (Caja 40 / Entrada 30)
AA274		Cierre banderola para cámara europea
AA275		Traba varilla y tercer cierre
AA276		Terminal pasador a piso
AA282		Tapón Encuentro Central - Hojas 47 mm
AA290		Escuadra Hoja Batiente (E100)
AA291		Escuadra Alineamiento Hoja Puerta (50 x 50 x 3 cortada a 43,5mm)
AA501		Escuadra Armado Marco ADR 1176
AA618		Tapón Encuentro Central - Hojas EQ

Nota: Los códigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinación de algunos accesorios debe ir asociada en función de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologías.

Guarniciones

Código	Diseño	Descripción	Material
AG001S		Felpa 7 x 6 c/fin seal	Polipropileno
AG002E		Burlete U universal chico	Polipropileno
AG003E		Burlete U universal mediano	Polipropileno
AG008E		Guarnición exterior de vidrio, 4 mm	EPDM
AG043E		Burlete tipo Cuña Grueso	EPDM
AG044E		Burlete tipo Cuña Mediano	EPDM
AG045E		Burlete tipo Cuña Fino	EPDM
AG060E		Guarnición exterior (Aplicar / Encolizar)	EPDM
AG061E		Guarnición interior de hoja	EPDM
AG062E		Burlete exterior de vidrio	EPDM
AG225E		Guarnición interior de vidrio, 5 mm	EPDM

Nota: Los códigos indicados de guarniciones son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos.

Guarniciones

Código	Diseño	Descripción	Material
AG226E		Guarnición interior de vidrio, 6 mm	EPDM
AG554E		Guarnición interior de vidrio, 3 mm	EPDM
AG556E		Guarnición interior de vidrio, 4 mm	EPDM
AG562E		Guarnición exterior de vidrio, 2,5 mm	EPDM
AG550E		Guarnición junta central	EPDM
AG049P		Pletina de Poliamida Estandar (03524)	Poliamida

Nota: Los códigos indicados de guarniciones son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos.

Selección de contravidrios

Para Paños Fijos - Contravidrios Rectos (*)



Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG062E	 AG226E	 AG225E	 AG556E	 AG554E
 2,2 ADR 1178	14	15	16	17
 8 ADR 910	8	9	X	X
 12 ADR 913	4	5	X	X

Para Paños Fijos - Contravidrios Curvos (*)

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG062E	 AG226E	 AG225E	 AG556E	 AG554E
 8 ADR 911	 8 ADR 912	8	9	X
 12 ADR 914	 12 ADR 915	4	5	X

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 4 AG008E	 AG226E	 AG225E	 AG556E	 AG554E
 8 ADR 910	6	7	X	X

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 4 AG008E	 AG226E	 AG225E	 AG556E	 AG554E
 8 ADR 911	 8 ADR 912	6	7	X



(*) Tener en cuenta 5 mm de descuento por clipaje, según el contravidrio a utilizar.


Perfiles implicados: ADR 1160, 1512, 1513, 1161, 1800, 1176


Selección de contravidrios

Para Paños Fijos - Contravidrios Rectos (*)



Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG062E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
 8 ADR 910	19	20	21	22
 12 ADR 913	15	16	17	18
 16 ADR 1163	11	12	13	14
  18 ADR 1489 ADR 1861	9	10	11	12
  22 ADR 919 ADR 1860	5	6	7	8

Para Paños Fijos - Contravidrios Curvos (*)

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG062E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
  8 8 ADR 911 ADR 912	19	20	21	22
  12 12 ADR 914 ADR 915	15	16	17	18
  16 16 ADR 1174 ADR 1175	11	12	13	14



(*) Tener en cuenta 5 mm de descuento por clipaje, según el contravidrio a utilizar.




Selección de contravidrios

Para Paños Fijos - Contravidrios Rectos (*)



Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG562E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
 8 ADR 910	20	21	22	23
 12 ADR 913	16	17	18	19
 16 ADR 1163	12	13	14	15
 18 ADR 1489	10	11	12	13
 18 ADR 1861				
 22 ADR 919	6	7	8	9
 22 ADR 1860				

Para Paños Fijos - Contravidrios Curvos (*)

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG562E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
 8 ADR 911	20	21	22	23
 8 ADR 912				
 12 ADR 914	16	17	18	19
 12 ADR 915				
 16 ADR 1174	12	13	14	15
 16 ADR 1175				



(*) Tener en cuenta 5 mm de descuento por clipaje, según el contravidrio a utilizar.



Selección de contravidrios




Para Paños Fijos - Contravidrios Rectos (*)

Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG562E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
 8 ADR 910	27	28	29	30
 12 ADR 913	23	24	25	26
 16 ADR 1163	19	20	21	22
 18 ADR 1489	17	18	19	20
 18 ADR 1861				
 22 ADR 919	13	14	15	16
 22 ADR 1860				
 26 ADR 916	9	10	11	12
 30 ADR 2142	5	6	X	X

Para Paños Fijos - Contravidrios Curvos (*)


Guarnición exterior	Guarniciones interiores			
	6	5	4	3
 2,5 AG562E	 6 AG226E	 5 AG225E	 4 AG556E	 3 AG554E
 8 ADR 911	27	28	29	30
 8 ADR 912				
 12 ADR 914	23	24	25	26
 12 ADR 915				
 16 ADR 1174	19	20	21	22
 16 ADR 1175				

(*) Tener en cuenta 5 mm de descuento por clipaje, según el contravidrio a utilizar.




Detalles constructivos (Escala 1:1)


Opciones de Paño Fijo




Marco 30 mm



Marco EQ 40 mm




Marco Base Plana 64 / 30 mm






Marco 64 / 40 mm


Detalles constructivos (Escala 1:1)





Opciones de Hoja / Travesaño / Paño Fijo




Detalles constructivos (Escala 1:1)




Ventana de Abrir




Detalles constructivos (Escala 1:1)



Ventana de Abrir




Marco EQ / Hoja EQ






Marco EQ / Hojas de 47 mm


Detalles constructivos (Escala 1:1)






Encuentro (ventana de abrir de 2 hojas)




Detalles constructivos (Escala 1:1)



3^{er} hoja (ventana de abrir)




Detalles constructivos (Escala 1:1)




Ventana Banderola

Marco 30 - 64 mm / Hoja 36 - 47 mm





Detalles constructivos (Escala 1:1)




Ventana Banderola

Marco EQ / Hoja EQ





Detalles constructivos (Escala 1:1)




Ventana Desplazable

Marco 30 - 64 mm / Hoja 36 mm





Detalles constructivos (Escala 1:1)




Ventana Desplazable

Marco EQ / Hoja EQ





Detalles constructivos (Escala 1:1)




Puerta Abrir 1 Hoja

Marco 30 - 64 mm / Hoja Puerta 36 mm






Detalles constructivos (Escala 1:1)




Puerta Abrir 2 Hojas

Marco 30 - 64 mm / Hoja Puerta 36 mm




Detalles constructivos (Escala 1:1)




Puerta Abrir 1 Hoja (Lateral Izquierdo)


Marco EQ / Hoja Puerta EQ



Marco 64 mm para Hojas de 47 mm / Hoja Puerta EQ






Detalles constructivos (Escala 1:1)




Puerta Abrir 2 Hojas Marco EQ / Hoja Puerta EQ


Marco 64 mm para Hojas de 47 mm / Hoja Puerta EQ



Detalles constructivos (Escala 1:1)




Acople para módulos de 40 mm
(ADR 2976)




Detalles constructivos (Escala 1:1)

Acople ADR 1165 en Marcos de Batiente



















Acople Rótula Variable (ADR 1498-1499)




Detalles constructivos (Escala 1:1)

Opciones de Tapajuntas / Contramarcos







Detalles constructivos (Escala 1:1)

Colocación Guía de Cortina y Tapacinta



Detalles constructivos (Escala 1:1)


Soluciones de Colocación en Obra



Detalles constructivos (Escala 1:1)


Ubicación Correcta del Premarco

Muro de 15 cm





Mecanizados

Mecanizado escuadra marco AA255 (E83 con tetón de 10 mm)
para ADR 1160 / ADR 1800 / ADR 1171






ADR 1160





Mecanizados

**Mecanizado escuadra marco AA255 (E83 con tetón de 10 mm)
para ADR 1512 / ADR 1513 / ADR 1649 / ADR 1648 / ADR 2466**




Mecanizados

Mecanizado escuadra marco AA255 (E83 con tetón de 10 mm) para ADR 2969 / ADR 2975




Mecanizados







Mecanizado escuadra marco AA256 (E97 con tetón de 10 mm) para ADR 1161 / ADR 1172



ADR 1161






Descarga de Agua en Marcos




Mecanizados

Mecanizado Escuadra Hoja AA256 (E97 con tetón de 10 mm)
Eliminación de Aletas
para ADR 1162 / ADR 1177 / ADR 1166 / ADR 1179 / ADR 2467 / ADR 2468






ADR 1162




ADR 1162

Mecanizados

Mecanizado Escuadra Hoja AA256 (E97 con tetón de 10 mm) para ADR 1173 / ADR 1180






ADR 1173




ADR 1173

Mecanizados

Mecanizado Escuadra Hoja AA290 (E100 con tetón de 10 mm) para ADR 2970 / ADR 2972






ADR 2970




ADR 2970

Mecanizados

Mecanizado Escuadra Hoja AA680 (E101 con tetón de 10 mm) para ADR 2974







ADR 2974




ADR 2974

Mecanizados

Mecanizado Falleba Hoja
para ADR 1162 / ADR 1177 / ADR 1166 / ADR 1179 / ADR 2467 / ADR 2468 / ADR 2970 / ADR 2972




Pletina de Transmisión




Mecanizados

Retestado de Parante/Travesaño ADR 1168
para ADR 1160 / ADR 1512 / ADR 1513 / ADR 1800/ ADR 1161 / ADR 1176



Retestado de Parante/Travesaño ADR 2470 para ADR 2466




Paso 1: Retestar el travesaño / parante.

Paso 2: Insertar accesorio AA019 y apretar gusano Allen hasta que el accesorio quede firme.


Paso 3: Ensartar el travesaño / parante en el accesorio, previo sellado de los bordes.

Paso 4: Ajustar el tornillo de aluminio provisto con el accesorio.



Mecanizados

Retestado de Parante/Travesaño ADR 2973 para ADR 2969




Paso 1: Retestar el travesaño / parante.







Paso 2: Insertar accesorio AA017 y apretar gusano Allen hasta que el accesorio quede firme.

Paso 3: Ensartar el travesaño / parante en el accesorio, previo sellado de los bordes.



Paso 4: Ajustar el tornillo de aluminio provisto con el accesorio.




Retestado de Parante/Travesaño ADR 1167 / ADR 1181 para ADR 1166 / ADR 1179





Retestado de Parante/Travesaño ADR 2965 para ADR 2972




Corte Complemento Portafelpas ADR 1170 para ADR 1166 / ADR 1179




Corte Complemento Portafelpas ADR 2966 para ADR 2965



Armado de Premarco con escuadra AA250 (corte a 90°)



Medidas de Corte



Paño Fijo 40 mm EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	2	Marco EQ	A
ADR 2969	2	Marco EQ	H
ADR 910	2	Contravidrio Recto 8 mm	A - 55
ADR 910	2	Contravidrio Recto 8 mm	H - 93



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	2	Tapa desagüe
AA255	4	Escuadra para marcos

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.

(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG226E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 6 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Paño Fijo Compuesto Marco 30 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1161	2	Marco 29 mm	A
ADR 1161	2	Marco 29 mm	H
ADR 1168	1	Travesaño Paño Fijo	H - 50
ADR 913	4	Contravidrio Recto 12 mm	$(A - 86) / 2$
ADR 913	4	Contravidrio Recto 12 mm	H - 88



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	2	Tapa desagüe
AA213	4	Tornillo Inox. $\varnothing 10 \times 1" 1/2$
AA256	4	Escuadra para marcos

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.

(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG062E(*)	2A + 2H	Burlete exterior de vidrio
AG226E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 6 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Paño Fijo Compuesto Marco 64 - 40 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2466	2	Marco 64 mm Hojas 47 mm	A
ADR 2466	2	Marco 64 mm Hojas 47 mm	H
ADR 2470	1	Travesaño Paño Fijo	H - 60
ADR 910	4	Contravidrio Recto 8 mm	$(A - 94) / 2$
ADR 910	4	Contravidrio Recto 8 mm	H - 98



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	2	Tapa desagüe
AA019	2	Escuadra travesaño
AA255	4	Escuadra para marcos

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG062E(*)	2A + 2H	Burlete exterior de vidrio
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 1 hoja Batiente Marco 64 - 30 mm / Hoja Ventana 36 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1160	2	Marco base plana 64 mm	A
ADR 1160	2	Marco base plana 64 mm	H
ADR 1177	2	Hoja batiente 36 mm DVH	A - 38
ADR 1177	2	Hoja batiente 36 mm DVH	H - 38
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA255	4	Escuadra para marcos
AA256	4	Escuadra para hojas
AA257(*)	2	Bisagra 2 cuerpos no coplanar
AA262-1	1	Falleba ventana de abrir
AA262-2	1	Kit falleba ventana de abrir

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	2A + 2H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	2A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG045E(*)	2A + 2H	Burlete tipo cuña fino

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 1 hoja Oscilobatiente Marco 64 - 40 mm / Hoja Ventana 47 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2466	2	Marco 64 mm hojas 47 mm	A
ADR 2466	2	Marco 64 mm hojas 47 mm	H
ADR 2467	2	Hoja batiente 47 mm VS	A - 48
ADR 2467	2	Hoja batiente 47 mm VS	H - 48
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA255	4	Escuadra para marcos
AA256	4	Escuadra para hojas
AA265(*)	1	Mecanismo base oscilobatiente No coplanar

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	2A + 2H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	2A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG045E(*)	2A + 2H	Burlete tipo cuña fino

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 1 hoja batiente EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	2	Marco EQ	A
ADR 2969	2	Marco EQ	H
ADR 2970	2	Hoja batiente EQ	A - 43
ADR 2970	2	Hoja batiente EQ	H - 43
ADR 1163	2	Contravidrio Recto 16 mm	A - 127
ADR 1163	2	Contravidrio Recto 16 mm	H - 165
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA255	4	Escuadra para marcos
AA290	4	Escuadra hoja batiente
AA257(*)	2	Bisagra 2 cuerpos no coplanar
AA262-1	1	Falleba ventana de abrir
AA262-2	1	Kit falleba ventana de abrir

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG061E	2A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG550E	2A + 2H	Guarnición junta central
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 2 hojas Oscilobatiente EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	2	Marco EQ	A
ADR 2969	2	Marco EQ	H
ADR 2970	4	Hoja batiente EQ	$(A - 49) / 2$
ADR 2970	4	Hoja batiente EQ	H - 43
ADR 2971	1	Inversor Batiente EQ	H - 103
ADR 2142	4	Contravidrio Recto 30 mm	$(A - 216) / 2$
ADR 2142	4	Contravidrio Recto 30 mm	H - 165
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA213	(**)	Tornillo Inox. $\varnothing 10 \times 1" 1/2$
AA255	4	Escuadra para marcos
AA290	8	Escuadra hoja batiente
AA257(*)	2	Bisagra 2 cuerpos no coplanar
AA265(*)	1	Mecanismo base oscilobatiente No coplanar
AA263	2	Pasador segunda hoja ventana
AA275	2	Traba varilla y tercer cierre
AA618	2	Tapón encuentro central hojas EQ

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG061E	2A + 4H	Guarnición interior de hoja
AG550E	2A + 3H	Guarnición junta central
AG562E(*)	2A + 4H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 4H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 3 hojas Batiente
Marco 64 - 30 mm / Hoja Ventana 36 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1512	2	Marco 64 mm	A
ADR 1512	2	Marco 64 mm	H
ADR 1162	6	Hoja batiente 36 mm VS	(A - 59) / 3
ADR 1162	6	Hoja batiente 36 mm VS	H - 48
ADR 1169	2	Inversor Batiente 36 mm	H - 102
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA213	(**)	Tornillo Inox. \varnothing 10 x 1" 1/2
AA254	4	Tapón encuentro central hojas 36 mm
AA255	4	Escuadra para marcos
AA256	12	Escuadra hoja batiente
AA257(*)	4	Bisagra 2 cuerpos no coplanar
AA258(*)	2	Bisagra 2 cuerpos coplanar
AA262-1	1	Falleba ventana de abrir
AA262-2	1	Kit falleba ventana de abrir
AA263	4	Pasador segunda hoja ventana
AA275	4	Traba varilla y tercer cierre

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	2A + 4H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	2A + 6H	Guarnición interior de hoja
AG003E(*)	2A + 6H	Burlete U universal mediano

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana Banderola EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	2	Marco EQ	A
ADR 2969	2	Marco EQ	H
ADR 2970	2	Hoja batiente EQ	A - 43
ADR 2970	2	Hoja batiente EQ	H - 43
ADR 1163	2	Contravidrio Recto 16 mm	A - 127
ADR 1163	2	Contravidrio Recto 16 mm	H - 165
ADR 910	*	Pletina	*



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	(**)	Tapa desagüe
AA255	4	Escuadra para marcos
AA290	4	Escuadra hoja batiente
AA257(*)	2	Bisagra 2 cuerpos no coplanar
AA261	1	Limitador de apertura batiente
AA274	1	Cierre banderola para cámara europea

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG061E	2A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG550E	2A + 2H	Guarnición junta central
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana Desplazable Marco 64 - 30 mm / Hoja 36 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1649	2	Marco desplazable 64 mm	A
ADR 1649	2	Marco desplazable 64 mm	H
ADR 1173	2	Hoja desplazable 36 mm VS	A - 39
ADR 1173	2	Hoja desplazable 36 mm VS	H - 39



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA035	1	Aldaba desplazable
AA127	1	Par de tijeras para apertura desplazable
AA255	4	Escuadra para marcos
AA256	4	Escuadra para hojas

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	2A + 2H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	2A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG003E(*)	2A + 2H	Burlete U universal mediano

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana Desplazable EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2975	2	Marco desplazable EQ	A
ADR 2975	2	Marco desplazable EQ	H
ADR 2974	2	Hoja desplazable EQ	A - 41
ADR 2974	2	Hoja desplazable EQ	H - 41
ADR 1173	2	Contravidrio Recto 16 mm	A - 133
ADR 1173	2	Contravidrio Recto 16 mm	H - 171



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA035	1	Aldaba desplazable
AA127	1	Par de tijeras para apertura desplazable
AA255	4	Escuadra para marcos
AA680	4	Escuadra para hojas

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	4A + 4H	Burlete exterior de encolizar
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Ventana 1 hoja desplazable EQ + 1 Paño fijo EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2975	2	Marco desplazable EQ	A
ADR 2975	2	Marco desplazable EQ	H1 - 2
ADR 2969	2	Marco EQ	A
ADR 2969	2	Marco EQ	H2 - 2
ADR 2976	1	Acople 40/40	A
ADR 2974	2	Hoja desplazable EQ	A - 41
ADR 2974	2	Hoja desplazable EQ	H1 - 43
ADR 2142	2	Contravidrio Recto 30 mm	A - 133
ADR 2142	2	Contravidrio Recto 30 mm	H1 - 173
ADR 919	2	Contravidrio Recto 22 mm	A - 55
ADR 919	2	Contravidrio Recto 22 mm	H2 - 95



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA014	2	Tapa desagüe
AA035	1	Aldaba desplazable
AA127	1	Par de tijeras para apertura desplazable
AA255	8	Escuadra para marcos
AA680	4	Escuadra para hojas

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG060E	4A + 4H1	Burlete exterior de encolizar
AG562E(*)	4A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H1	Guarnición interior de vidrio 5 mm
AG226E(*)	2A + 2H2	Guarnición interior de vidrio 6 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Puerta 1 hoja apertura interior Marco 64 - 30 mm / Hoja Puerta 36 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1512	1	Marco 64 mm	A
ADR 1512	1	Marco 64 mm	H
ADR 1512	1	Marco 64 mm	H
ADR 1166	2	Hoja puerta 36 mm VS	A - 48
ADR 1166	2	Hoja puerta 36 mm VS	H - 30
ADR 1170	1	Portafelpas puerta 36 mm	A - 103
ADR 255	1	Vierteaguas	A - 103



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA107	8	Escuadra alineamiento hoja puerta
AA255	2	Escuadra para marcos
AA256	4	Escuadra hoja batiente
AA259(*)	3	Bisagra 3 cuerpos no coplanar
AA268	1	Manija doble balancín
AA273	1	Cerradura puerta (caja 40 / entrada 30)

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG001S	1A	Felpa 7x6 c/fin seal
AG060E	1A + 2H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	1A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG003E(*)	2A + 2H	Burlete U universal mediano

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Puerta 1 hoja apertura interior EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	1	Marco EQ	A
ADR 2969	1	Marco EQ	H
ADR 2969	1	Marco EQ	H
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	A - 43
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	H - 27
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	H - 27
ADR 2965	1	Travesaño puerta/zocalo EQ	A - 176
ADR 1163	2	Contravidrio recto 16 mm	A - 176
ADR 1163	2	Contravidrio recto 16 mm	H - 213
ADR 2966	1	Portafelpas puerta EQ	A - 176
ADR 255	1	Vierteaguas	A - 103



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA213	4	Tornillo Inox. \varnothing 10 x 1" 1/2
AA255	2	Escuadra para marcos
AA290	2	Escuadra hoja batiente
AA291	2	Escuadra alineamiento / refuerzo
AA259(*)	3	Bisagra 3 cuerpos no coplanar
AA268	1	Manija doble balancín
AA273	1	Cerradura puerta (caja 40 / entrada 30)

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG001S	2A	Felpa 7x6 c/fin seal
AG060E	1A + 2H	Burlete exterior de encolizar
AG061E	1A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Puerta 1 hoja apertura interior EQ Marco 64 - 40 mm (ADR 2466) para Hoja Puerta EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2466	1	Marco 64 mm Hojas 47 mm	A
ADR 2466	1	Marco 64 mm Hojas 47 mm	H
ADR 2466	1	Marco 64 mm Hojas 47 mm	H
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	A - 48
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	H - 29
ADR 2972	1	Hoja puerta EQ	H - 29
ADR 2965	1	Travesaño puerta/zocalo EQ	A - 181
ADR 1163	2	Contravidrio recto 16 mm	A - 181
ADR 1163	2	Contravidrio recto 16 mm	H - 215
ADR 2966	1	Portafelpas puerta EQ	A - 181
ADR 255	1	Vierteaguas	A - 108



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA213	4	Tornillo Inox. \varnothing 10 x 1" 1/2
AA255	2	Escuadra para marcos
AA290	2	Escuadra hoja batiente
AA291	2	Escuadra alineamiento / refuerzo
AA259(*)	3	Bisagra 3 cuerpos no coplanar
AA268	1	Manija doble balancín
AA273	1	Cerradura puerta (caja 40 / entrada 30)

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG001S	2A	Felpa 7x6 c/fin seal
AG060E	1A + 2H	Burlete exterior de encolizar
AG061E	1A + 2H	Guarnición interior de hoja
AG562E(*)	2A + 2H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 2H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Puerta 2 hojas apertura interior Marco 64 - 30 mm / Hoja Puerta 36 mm

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 1512	1	Marco 64 mm	A
ADR 1512	1	Marco 64 mm	H
ADR 1512	1	Marco 64 mm	H
ADR 1166	4	Hoja puerta 36 mm VS	$(A - 53) / 2$
ADR 1166	4	Hoja puerta 36 mm VS	H - 30
ADR 1169	1	Inversor Batiente 36 mm	H - 57
ADR 1170	1	Portafelpas puerta 36 mm	$(A - 163) / 2$
ADR 255	1	Vierteaguas	$(A - 163) / 2$



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA107	16	Escuadra alineamiento hoja puerta
AA254	1	Tapón encuentro central hojas 36 mm
AA255	2	Escuadra para marcos
AA256	8	Escuadra hoja batiente
AA259(*)	6	Bisagra 3 cuerpos no coplanar
AA264	2	Pasador segunda hoja puerta
AA275	1	Traba varilla y tercer cierre
AA276	1	Terminal pasador a piso
AA268	1	Manija doble balancín
AA273	1	Cerradura puerta (caja 40 / entrada 30)

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.


(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG001S	1A	Felpa 7x6 c/fin seal
AG060E	1A + 2H	Burlete exterior de aplicar
AG061E	1A + 4H	Guarnición interior de hoja
AG003E(*)	2A + 4H	Burlete U universal mediano

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Medidas de Corte



Puerta 2 hojas apertura interior EQ

Perfil	Cantidad	Descripción	Corte
ADR 2969	1	Marco EQ	A
ADR 2969	1	Marco EQ	H
ADR 2969	1	Marco EQ	H
ADR 2972	2	Hoja puerta EQ	(A - 49) / 2
ADR 2972	2	Hoja puerta EQ	H - 27
ADR 2972	2	Hoja puerta EQ	H - 27
ADR 2965	2	Travesaño puerta/zocalo EQ	(A - 315) / 2
ADR 2971	1	Inversor batiente EQ	H - 57
ADR 1163	4	Contravidrio recto 16 mm	(A - 315) / 2
ADR 1163	4	Contravidrio recto 16 mm	H - 213
ADR 2966	2	Portafelpas puerta EQ	(A - 315) / 2
ADR 255	2	Vierteaguas	(A - 169) / 2



Accesorio	Cantidad	Descripción
AA213	8	Tornillo Inox. \varnothing 10 x 1" 1/2
AA255	4	Escuadra para marcos
AA290	4	Escuadra hoja batiente
AA291	4	Escuadra alineamiento / refuerzo
AA259(*)	6	Bisagra 3 cuerpos no coplanar
AA264	2	Pasador segunda hoja puerta
AA275	1	Traba varilla y tercer cierre
AA276	1	Terminal pasador a piso
AA268	1	Manija doble balancín
AA273	1	Cerradura puerta (caja 40 / entrada 30)
AA618	1	Tapón encuentro central hojas EQ

(*) Consultar con proveedor de herraje en función de la dimensión y el peso.

(**) Considerar en función de la dimensión de la carpintería.

Guarnición	Cantidad	Descripción
AG001S	2A	Felpa 7x6 c/fin seal
AG060E	1A + 2H	Burlete exterior de encolizar
AG061E	1A + 4H	Guarnición interior de hoja
AG562E(*)	2A + 4H	Guarnición exterior de vidrio 2.5 mm
AG225E(*)	2A + 4H	Guarnición interior de vidrio 5 mm

(*) Seleccionar el burlete de acristalamiento de acuerdo al vidrio utilizado.



Asistencia Técnica

El Departamento de Asistencia Técnica está a disposición de profesionales, carpinteros y usuarios.

Las consultas pueden realizarse al:

0800 222 HYDRO (0800 222 49376) / www.hydro.com

El presente catálogo rige a partir del 01 de noviembre de 2022, reemplazando versiones anteriores.



Industries that matter

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com